



Responsabile procedimento: Alessandra Fini

Autore: Barichello Meri

24 marzo 2015 - p.1/6 - verbale VAS prima e seconda  
conferenza.doc

**o g g e t t o : VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AMBITO AT3S2 -VERBALE  
CONFERENZA DEL 03/02/2015 E DEL 16/03/2015**

Con nota del 21/01/2015 prot. n° 3352 è stata inviata, da parte dell'autorità procedente arch. Alessandra Fini, lettera di invito alla conferenza del 03/02/2015 di verifica di assoggettabilità alla VAS per l'ambito AT3 sub. ambito 2.

Sono stati convocati:

- l'Autorità Competente dott. Ivana Casciano Servizi per le Imprese e l'Ambiente
- tramite PEC inviata in data 21/01/2015 i comuni confinanti di Nova Milanese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bollate, Cormano, Senago, Limbiate e Varedo, il Servizio ARPA, ASL n. 1, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Amiacque S.r.l., Società Italiana per il GAS S.p.A., Società SNAM RETE GAS S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Ditta ENEL SOLE s.r.l., Regione Lombardia, Provincia di Milano, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Autorità di Bacino del Fiume Po, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, FNM.
- a mezzo fax in data 21/01/2015 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, GOR PROTEZIONE CIVILE;
- per lettera raccomandata con R/R l'Associazione Amici del Parco Grugnotorto, Associazione Lega Ambiente-Circolo Grugnotorto, AIEA Associazione Italiani Esposti Amianto, Circolo Eco Culturale La Meridiana, Effetto Terra, Telaio Storto.

Dalle verifiche condotte è emerso che l'invito è stato correttamente recapitato ai soggetti invitati precisando che l'invito risulta consegnato ed in giacenza dalla data del 28/01/2015 ad Associazione Amici del Parco Grugnotorto e Circolo Eco Culturale La Meridiana.

In data odierna partecipano alla seduta:

Autorità competente

dott. Ivana Casciano

Autorità procedente

arch. Alessandra Fini

Comune di Senago	nella persona del geom. De Bortoli
Milano Serravalle Milano tangenziali spa,	nella persona dell'arch. Alessandro Panighetti delegato alla società
Lega Ambiente-Circolo Grugnotorto	sig.ri Giuseppe Bergna e Fabrizio Siviero

Introduce il tema l'arch. Alessandra Fini, responsabile del servizio Edilizia e Urbanistica – autorità procedente per la verifica di assoggettabilità alla VAS, che provvede a relazionare ai presenti nel merito del contenuto del Piano Attuativo.

Si procede a raccogliere i pareri e le osservazioni degli intervenuti:

Lega Ambiente-Circolo Grugnotorto

*Il Sig. Bergna sottolinea come procedere con nuova impermeabilizzazione di suolo vergine comporti un conseguente aggravio ambientale riducendo di fatto la capacità di assorbimento del suolo. Invita alla riflessione in ordine alle scelte di PGT che comportano nuovo consumo di suolo inedificato.*

*Il sig. Bergna continua invitando la Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali ad esprimersi in merito alla compatibilità del progetto di riqualificazione della strada Rho Monza con il mantenimento, sviluppo ed eventuale potenziamento della metro tramvia Milano Limbiate.*

*Risponde l'arch. Alessandro Panighetti*

*Il mantenimento della metro tramvia è argomento valutato con attenzione nello sviluppo della nuova viabilità. Il progetto attualmente in esecuzione ne ha adeguatamente tenuto conto i nello sviluppo della viabilità complanare.*

*Il sig. Bergna inoltre esprime la propria preoccupazione circa l'indotto di traffico conseguente alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in una zona già fortemente caratterizzata dalla presenza della strada Rho Monza.*

Milano Serravalle Milano tangenziali spa

*La società Serravalle, analizzato il progetto depositato, ricorda la necessità di adottare le fasce minime di salvaguardia del tracciato stradale secondo le indicazioni dimensionali già espresse dall'ing. Daleno per conto della Provincia di Milano.*

*Indica altresì la necessità di evitare, per il futuro sviluppo dell'ambito, l'insediamento di aziende RIR giudicate incompatibili con la sicurezza della circolazione autostradale.*

Comune di Senago

*Non produce osservazioni.*


Sono pervenuti inoltre i seguenti ulteriori pareri (allegati in copia):

- All.1) Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi PEC del 24/01/2015 prot. n° 3888
- All.2) ASL PEC del 20/01/2015 prot. n. 3124;
- All.3) Beni archeologici parere pervenuto a mezzo mail protocollata il 02/02/2015 con prot. 5102;
- All.4) Milano Serravalle Milano tangenziali spa PEC del 30/01/2015 prot. n° 4926;
- All.5) Lista civica Insieme per cambiare PEC del 30/01/2015 prot. n° 4882.
- All.6) Città Metropolitana di Milano PEC del 03/02/2015 prot. n° 5648

Raccolti i pareri dei partecipanti la conferenza si chiude alle ore 11,30.


Il segretario verbalizzante

Meri Barichello




L'autorità procedente

Arch. Alessandra Fini



L'autorità competente

Dott.ssa Ivana Casciano



**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AMBITO AT3S2 - VERBALE CONFERENZA  
DEL 16/03/2015**

A seguito della nota del 30/01/2015 prot. n° 4926 inviata da Milano Serravalle Milano Tangenziali spa ed assunta agli atti del procedimento, l'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente, hanno ritenuto di convocare ulteriore conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS per il sub ambito AT3S2 per il giorno 16/03/2014 alle ore 10.00 (nota del 12/02/2015 prot.7488), estendendo l'invito alla partecipazione a:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali Ufficio Territoriale di Bologna;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali Ufficio Territoriale di Bologna – sede di Milano

Ai soggetti sopra richiamati (Ministero) è stata altresì garantita la messa a disposizione dei documenti del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS comunicata con nota del 12/02/2015 prot. 7473

Sono stati quindi riconvocati:

- l'Autorità Competente dott. Ivana Casciano Servizi per le Imprese e l'Ambiente
- tramite PEC inviata in data 19/02/2015 a Società Italiana per il GAS S.p.A. e in data 12/02/2015 ai comuni confinanti di Nova Milanese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bollate, Cormano, Senago, Limbiate e Varedo, il Servizio ARPA, ASL n. 1, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Amiacque S.r.l., Società SNAM RETE GAS S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Ditta ENEL SOLE s.r.l., Regione Lombardia, Provincia di Milano, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Autorità di Bacino del Fiume Po, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, FNM, Effetto Terra, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali Ufficio Territoriale di Bologna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali.

- a mezzo fax in data 12/02/2015 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, e in data 13/02/2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali Ufficio Territoriale di Bologna – sede di Milano, GOR PROTEZIONE CIVILE;
- per lettera raccomandata l'Associazione Amici del Parco Grugnotorto, Associazione Lega Ambiente-Circolo Grugnotorto, AIEA Associazione Italiani Esposti Amianto, Circolo Eco Culturale La Meridiana, Telaio Storto.

Alla seduta della conferenza del 16/03/2014 sono presenti:

Autorità competente	dott. Ivana Casciano
Autorità procedente	arch. Alessandra Fini
Lega Ambiente-Circolo Grugnotorto	sig.ri Giuseppe Bergna e Fabrizio Siviero
Italgas	nella persona del sig. Luigi Mazza
ARPA	nella persona del sig. Luigi Petrillo

Introduce il tema l'arch. Alessandra Fini, responsabile del servizio Edilizia e Urbanistica – autorità procedente per la verifica di assoggettabilità alla VAS, che provvede a relazionare ai presenti nel merito delle motivazioni che hanno portato alla seconda convocazione della conferenza.

Sono pervenuti seguenti ulteriori pareri (allegati in copia):

- All.7 Asl PEC prot.9966 del 26/02/2015
- All.8 Parco Grugnotorto-Villoresi prot.12558 del 11/03/2015
- All.9 SNAM Rete gas mail del 11/03/2015

Si procede a raccogliere i pareri e le osservazioni degli intervenuti:

Italgas

*Non produce osservazioni.*

ARPA


*Il sig. Petrillo, pur non ravvisando la necessità di assoggettare a VAS l'ambito in esame, si riserva di inviare il pervenire di competenza ARPA entro una settimana dalla data odierna.*

Copia del presente verbale è inviata all'autorità competente per le conclusioni di competenza e per conoscenza ai soggetti intervenuti in seduta.

Raccolti i pareri dei partecipanti la conferenza si chiude alle ore 11,30.


Il segretario verbalizzante

Meri Barichello




L'autorità procedente

Arch. Alessandra Fini



L'autorità competente

Dott.ssa Ivana Casciano





DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA  
UOC Sanità Pubblica

Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago  
Tel. 0331.498.501/502/476 - Fax 0331.498.535  
E-mail : dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

Parabiago, 28-01-2015  
Prot.n. 6360  
Classe 2.3.05

Settore Pianificazione del Territorio  
del Comune di Paderno Dugnano  
*comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it*

c.a. della Autorità Procedente per la VAS  
Arch. Alessandra Fini

**Oggetto: Conferenza di Valutazione relativa all'assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano Attuativo per l'ambito di trasformazione AT3/Sub2 di Via Marzabotto/Via Reali - Comune di Paderno Dugnano Proponente: Immobiliare San Marco 5 S.p.A.**

Con riferimento al procedimento in oggetto di cui alla nota comunale del 21.01.2015, prot. n. 3352 (prot. ASL del 21.01.2015 n. 4302,

si comunica che non ci sarà possibile partecipare all'incontro fissato per il giorno 03.02.2015 e che questa ASL ha provveduto a formulare le relative osservazioni con nota del 20.01.2015, ASL prot. n. 3743.

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.




Responsabile del procedimento: Dirigente Medico U.O. Sanità Pubblica - Dr. Luigi Pogliani tel: 02994302885  
Referente della pratica: Ernesto Brazzi tel: 02994302886

B

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Lugnano - 20015 - Via S. Maria della Pace, 5  
Direzione Generale: Lugano - 20017 - Corso Incomani, 21a  
Sede amministrativa: Magenta - 20023 - Via S. Donatore di S. Maria, 30  
Codice Fiscale e P. IVA: 03000153 - Telefono Verde 800 01 671 - Web: [www.aslmi1.mi.it](http://www.aslmi1.mi.it)





**Est Ticino Villorèsi**

**Consorzio di Bonifica**

DIREZIONE AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

GAT, AIX

PROT. 705

Milano, 23 GEN 2015

TRASMISSIONE A MEZZO PEC  
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it


Au. 1  
I<sup>a</sup> CONFERENZA

Spett.le  
COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
Ufficio attuazione urbanistica  
Via Grandi, 15  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)

Oggetto: verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di piano attuativo per l'ambito di trasformazione 3 sub 2 di via Marzabotto / via Reali in comune di Paderno Dugnano - parere.

Con riferimento alla nota comunale del 30 dicembre 2014, protocollo 65988, acquisita agli atti consorziali con prot. n. 45 del 7 gennaio 2015, la scrivente Consorzio comunica le proprie osservazioni tramite il presente parere.

L'area individuata dal piano attuativo in oggetto non è interessata direttamente da canali facenti parte della rete idrica in capo al Consorzio Est Ticino Villorèsi, tuttavia in adiacenza a detta area si segnala la presenza del canale derivatore secondario "valle seveso", individuato con colore blu nell'immagine sotto rappresentata.



*E*

Per informazioni Settore tutela del territorio - Servizio SII dott. Cristiano Affia  
e-mail: cristiano.affia@estvillorèsi.it - tel. 02 4856 1371

Via Ariosto 30, 20145 MILANO - info@estvillorèsi.it - www.estvillorèsi.it - tel. +39 02 48561301 - fax +39 02 48013081  
Segreteria telefonica per urgenze +39 02 48561300 - est. 97067200153 - partita iva 05209490961

Si ricorda che il reticolo consortile è soggetto alle norme riportate nel regolamento di gestione della polizia idraulica - delibera CdA 424 del 2/3/2011 e D.G.R. 1542 del 6/4/2011 scaricabile al sito: [www.evillaresi.it](http://www.evillaresi.it)

Il regolamento fissa le fasce di rispetto sui corsi d'acqua consortili elencati nell'allegato B al regolamento stesso e, sul canale in argomento, la fascia di rispetto è stabilita in metri 6 da calcolarsi dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede esterno dell'argine.

Le fasce di rispetto hanno valenza sia nel soprasuolo che nel sottosuolo dove vige il divieto assoluto di edificazione, compresa la realizzazione di recinzioni.

Distinti saluti,

Il Coordinatore Settore Tutela Territorio  
Giovanni Cucchetti





PEC  
Copia a  
Juana Casarulo  
Grande

DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA  
UOC Sanità Pubblica

Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago  
Tel. 0331.498.501/502/476 - Fax 0331.498.535  
E-mail : dipartimento.prevenzione@asmil1.mi.it

Au: 2  
I<sup>a</sup> CONFERENZA

Parabiago, 20 GEN. 2015  
Prot. n. 3743  
Classe 2325

Settore Pianificazione del Territorio  
del Comune di Paderno Dugnano  
[comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it)

c.a. della Autorità Procedente per la VAS  
Arch. Alessandra Fini

**Oggetto: Avviso di messa a disposizione e richiesta del parere di competenza sulla documentazione inerente la verifica per l'assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano Attuativo per l'ambito di trasformazione AT3/Sub2 di Via Marzabotto/Via Reali - Comune di Paderno Dugnano**  
**Proponente: Immobiliare San Marco 5 S.p.A.**

Con riferimento al procedimento in oggetto di cui alla nota comunale del 30.12.2014, prot. n. 65938 (prot. ASL del 30.12.2014 n. 98609, visto il Rapporto Preliminare (agg. dicembre 2014) visionabile sul sito web comunale, richiamata la L.R. n. 12/05 e s.m.i., il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la L.R. n. 23/97 nonché la Circolare Regionale HI.2008.001849 del 11.01.2008 e la D.G.R.

preso atto che l'ambito di trasformazione AT3 previsto dal vigente PGT a destinazione produttiva, viene suddiviso in due lotti:

- o il lotto Sud (sub-Ambito n. 2) è quello interessato dall'attuazione della proposta del Piano Attuativo in oggetto, viene denominato AT3/S2;
- o il lotto Nord (sub-Ambito n. 1), ora denominato AT3/S1, sarà interessato da altro Piano Attuativo la cui attuazione sarà differita rispetto al primo;
- o per entrambi i lotti non viene modificata la destinazione d'uso (produttiva) già prevista dal vigente PGT; per gli aspetti di sanità pubblica, non si formulano osservazioni sul documento visionato inerente l'ambito di trasformazione AT3/S2 in oggetto.

Per il recupero edilizio dell'area (costruzione di edificio produttivo) si vogliono comunque segnalare i seguenti aspetti:

- il suolo e il sottosuolo dell'area non dovrà essere esente da contaminazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e norme correlate, in funzione della destinazione d'uso della struttura da realizzare;
- dovrà essere assicurato e documentato il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (L.R. 13/01 e s.m.i. - L. 447/95 e s.m.i.);
- nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento a fognatura e rete idrica, sia garantita l'osservanza delle norme generali di buona tecnica vigenti di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 04.02.1977, al D.Lgs 03.04.2006 n.152, al R.R. n.3 e n. 4 del 24.03.2006, nonché le indicazioni tecniche contenute nel Regolamento Locale di Igiene;

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO I**

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3  
Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246  
Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 59  
Codice Fiscale e P. IVA: 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet [www.asmil1.mi.it](http://www.asmil1.mi.it)




Regione  
Lombardia

## ASL Milano 1

- dovrà essere assicurato il rispetto delle norme di cui alla L. 36/94 e Decreto 12.06.03 n. 185 (risparmio idrico) e dei contenuti della L.R. 27.03.2000 e s.m.i. (risparmio energetico e luminoso);
- nella progettazione esecutiva dell'edificio e relative aree di pertinenza, dovranno essere osservate anche tutte le norme di cui al Titolo III° del Regolamento Locale di Igiene vigente.

Si chiede da ultimo al proponente la presentazione di attestazione di avvenuto pagamento della tariffa per la specifica prestazione igienico-sanitaria come da Deliberazione nr. 342 del 25/06/2014 dell'ASL Provincia di Milano nr. 1, (Euro 35,00 - c.c.p. n. 41078205 intestato a: Azienda Sanitaria Locale Provincia Milano 1 - Via Al Donatore di sangue 50 - 20013 Magenta - MI - causale: c.d.c. 3110 - voce n. 66), che dovrà pervenire in copia allo scrivente Dipartimento di Prevenzione entro 10 giorni dal ricevimento della presente (anche a mezzo fax).

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.



Responsabile del procedimento: Dirigente Medico U.O. Sanità Pubblica - Dr. Luigi Pogliani tel: 02994302885  
Referente della pratica: Ernesto Brazzi tel: 02994302886

### AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3  
Direzione Generale: Rho - 20012 - Corso Europa, 246  
Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50  
Codice Fiscale n° P, IVA: 12313930153 - Numero Verde 800.871.671 - Sito Internet [www.ashl1.mi.it](http://www.ashl1.mi.it)

Prot. n° 5102 del 2/2/2015

Mod. 300

Milano, 20/01/2015

ALLEGATO N. 3  
I<sup>a</sup> CONFERENZA



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

- Milano -

Cod. Fisc. 80129030153

A  
Comune di Paderno Dugnano  
Settore Pianificazione del Territorio  
Ufficio Pianificazione Urbanistica  
[urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it](mailto:urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it)  
c.a. Metta Rosanna

E p.c.  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e  
Paesaggistici di Milano  
Corso Magenta, 24  
c.a.: arch. E. Rizzi  
[mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it)

Prot. N. ..... 099 ..... Pos. ... 34.19.01/1 ..... A Risposta al Foglio del .....

Dir. .... Sez. .... N. ....

**OGGETTO: PADERNO DUGNANO (MI) - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano attuativo per l'ambito di trasformazione 3 sub 2 di via Marzabotto/via reali. Parere**

In riferimento alla conferenza di servizi prevista per il prossimo 3 febbraio 2015, alla quale questa Soprintendenza per i Beni Archeologici non potrà partecipare per precedenti impegni lavorativi, esaminata la documentazione pubblicata on-line, si comunica il parere di competenza chiedendo che sia acquisito agli atti.

Le opere in progetto ricadono in un territorio che presenta possibile rischio archeologico, poiché interessato dal passaggio di un tracciato viario antico; nel territorio comunale sono noti inoltre alcuni ritrovamenti di interesse archeologico.

Pertanto, questa Soprintendenza per quanto di competenza, esprime parere di massima favorevole ma ritiene opportuno che siano effettuati nell'area sondaggi archeologici preliminari per verificare la presenza di eventuali stratigrafie o manufatti di interesse archeologico, tutelati ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tali indagini dovranno essere effettuate da ditta archeologica specializzata sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza ai sensi dell'art.88, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

Questa Soprintendenza resta a disposizione per ogni chiarimento in proposito.


IL SOPRINTENDENTE

(*dot. Filippo M. GAMBARI*)

Il funzionario responsabile per  
Pistruttoria: S. De Francesco

20123 MILANO - Via E. De Amicis, 11 - Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430

e-mail: [sba-lom@beniculturali.it](mailto:sba-lom@beniculturali.it) - posta certificata: [mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it)





Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Assem S.p.A.

Spett.  
Comune di Paderno Dugnano  
Settore Pianificazione del Territorio  
Via Grandi, 15  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
[comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it)

ALLEGATO N. 4  
I CONFERENZA

E p.c.  
Spett.  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale  
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Via Nomentana, 2  
00161, ROMA  
[svca@pec.mit.gov.it](mailto:svca@pec.mit.gov.it)

Spett.  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale  
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Ufficio Territoriale di Bologna  
Viale Masini, 8  
40126, BOLOGNA  
[uit.bologna@pec.mit.gov.it](mailto:uit.bologna@pec.mit.gov.it)

Spett.  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale  
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Ufficio Territoriale di Bologna - Sede di Milano  
Via Spadolini, 5A.  
20141, MILANO  
[fax: 02.36669031](tel:02.36669031)

ns. rif. DT/STSR/AP

Milano Serravalle Milano Tangenziali

Uscita



MSN00214165

Prot: 15/2705 - 29/01/2015

Oggetto: Conferenza di valutazione relativa all'assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano Attuativo per l'Ambito di trasformazione 3 - sub 2, di via Marzabotto/Via Reali  
Rif. Vs. nota prot. n.3352 del 21 gennaio 2015

Con riferimento alla Vs. nota n.3352 del 21 gennaio 2015 (sub.1), relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS in argomento, si rappresenta che ogni comunicazione relativa a tale procedimento deve essere opportunamente inoltrata anche al Ministero delle

Via del Bosco Rinovato, 4/A - 20090 Assago (MI)  
T. +39 02 675941 F. +39 02 67504334  
[serravalle@pic.serravalle.it](mailto:serravalle@pic.serravalle.it)  
[www.serravalle.it](http://www.serravalle.it)



RIVA - C.F. n. Reg. Imp. di Milano 0072020157  
O.C.I.A.A. di Milano-412610 - Cap. Soc. € 63.609.000 i.v.

R

Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, al cui superiore parere risulta subordinato quello di questa Società Concessionaria.

Restando a disposizione per ogni possibile ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

MILANO SERRAVALLE  
MILANO TANGENZIALI S.p.A.  
Il Direttore Tecnico  
dot. Ing. Giuseppe Colombo



All. c.s.



ALLEGATO N. 5  
I<sup>a</sup> CONFERENZA



Spett. Comune di Paderno Dugnano

Settore Pianificazione del Territorio  
Ufficio Attuazione Urbanistica – Autorità procedente Arch. Fini

29/1/2015

**Oggetto: Avviso di messa a disposizione della documentazione inerente la verifica per l'assoggettabilità alla VAS della proposta di attuazione per l'Ambito di trasformazione 3 - Sub-ambito 2.**

Come da vostra comunicazione con protocollo N°65831 del 30 dicembre 2014, siamo di seguito ad esprimere il nostro parere relativo alla proposta di attuazione in oggetto.

Per quanto riguarda la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ci preme esprimere le seguenti considerazioni:

- I documenti presentati per la richiesta di verifica di assoggettabilità si compongono di una relazione, e di 4 planimetrie per ottemperare ad alcune richieste contenute nella Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 05/06/2014, che ha suddiviso l'ambito in due sub-ambiti.
- La relazione analizza le linee guida del PGT e la matrice di valutazione ambientale dell'AT3 che però era riferita all'intero ambito e non a due sub-ambiti; manca quindi un'analisi dettagliata delle ricadute specifiche di questo progetto di costruzione sulle componenti ambientali alla luce della suddivisione effettuata. A supporto di questa valutazione si riporta un estratto della VAS del PGT in cui si evince che la valutazione degli AT nel PGT viene considerata dal solo punto di vista generale e che la valutazione puntuale sarà compiuta in fase attuativa.

In conseguenza di ciò la VAS del PGT procede ad una valutazione degli ambiti di trasformazione dal solo punto di vista generale ovvero al fine di indagare la loro coerenza rispetto alle strategie complessive.

Non è viceversa questa la sede per una valutazione puntuale dei singoli comparti individuati che, propriamente, sarà compiuta in fase attuativa.

Ne deriva che:

- 1) spesso le matrici seguenti risulteranno prive di indicazioni riferibili alle singole componenti;
- 2) le misure di compensazione e mitigazione proposte sono del tutto preliminari e potranno costituire punto di partenza per le VAS esplicitate durante la fase attuativa.


Rimando allegato appena inviato, ho erroneamente firmato digitalmente il file di word invece del pdf. Invio conseguentemente il file pdf firmato digitalmente.

Cordiali saluti

Walter Tiano

Per tanto ci si aspetta che in fase di analisi del Piano Attuativo vengano approfondite puntualmente le diverse ricadute ambientali. Viene oltretutto da chiedersi, se queste analisi sulla strategicità ambientale dell'intervento non verranno fatte in questo momento non si capisce in quale momento verranno effettuate. Non si può certo demandare alla fase di progettazione esecutiva e di contrattazione con l'Amministrazione la valutazione di tipo strategico.

- Si riporta poi di seguito la scheda dedicata all'AT 3 contenuta nel documento di VAS.

AMBITO DI TRASFORMAZIONE 3	
	COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI
	C1 - Acque C2 Flora Fauna C3 - Rete ecologica C4 - Rumore C5 - Aria C6 - Suolo C7 - Mobilità C8 - Sistema urbano C9 - Paesaggio C10 - Patrimonio culturale C11 - Economia C12 - Popolazione C13 - Servizi
Impatti	M M M - M M M + + X + + +
Direttive paesistico-ambientali (azioni di mitigazione e compensazione)	Massimizzare le aree verdi nella fascia sud a sostegno del varco ecologico provinciale. Migliorare le relazioni paesistico-urbane sia con la Comasina (nella sezione complessiva di rinnovo urbana dell'asse) sia con via Rho - Monza (in una logica di qualificazione delle relazioni visuali tra la città e le aree di "usi esterni"). Creare delle sinergie paesistico-ambientali con l'area verde a ovest della Comasina.

- La scheda riporta fra le direttive paesistico ambientali la seguente definizione: **"Massimizzare le aree verdi nella fascia a sud a sostegno del varco ecologico provinciale...."**.
- La suddivisione in due ambiti sortisce, altresì, l'effetto opposto, infatti, nell'ipotesi progettuale di massima, contenuta nella relazione a supporto della richiesta di non assoggettabilità dell'intervento e nelle planimetrie allegate, si evince che la porzione sud dell'ambito 3, quando viene scorporato e diventa sub-ambito, invece di massimizzare le aree verdi, massimizza le aree edificate dal capannone industriale.

Questa affermazione contenuta nella VAS del PGT è per noi sufficiente per chiedere che venga effettuata una Valutazione Ambientale Strategica puntuale, riferita al progetto di attuazione del Sub-Ambito 2 dell'Ambito di trasformazione 3.

**Conclusione**


Alla luce della carenza di valutazione ambientale strategica introdotta dalla suddivisione in sub-ambiti e del fatto che viene disattesa la direttiva della VAS del PGT che prevedeva l'ampliamento delle aree verdi a sud dell'AT3 a sostegno del varco ecologico provinciale, chiediamo, quindi, che venga attivata la procedura di valutazione VAS per risolvere le criticità da noi evidenziate.

Per conto della lista civica Insieme per Cambiare



Walter Tiano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter Tiano'. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico.	Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	I <sup>a</sup> CONFERENZA Centralino: 02 7740 1 www.cittametropolitana.mi.it	 Città metropolitana di Milano
---	---	--	--

Fascicolo 7.4\2015\28  
 Protocollo n. 25392 del 03/02/2015

Gentilissimo architetto  
 Alessandra Fini  
 Autorità Procedente della VAS  
 Comune di Paderno Dugnano

Trasmessa via pec a: [comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano Attuativo per l'ambito di trasformazione 3 sub 2 di via Marzabotto / via Reali nel Comune di Paderno Dugnano.**

Quale contributo al processo di verifica di assoggettabilità alla VAS e di pianificazione, si evidenziano di seguito elementi di attenzione per la coerenza con gli obiettivi e le disposizioni del PTCP.

Ai fini della valutazione di assoggettabilità alla VAS, dovrà essere opportunamente considerato il PTCP approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/13, sia per la ricostruzione del corretto quadro di riferimento programmatico, che per la successiva fase di pianificazione. Inoltre, si dovrà tener conto dei "criteri e indirizzi per l'attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP" approvati con DGP n.318 del 28/10/2014.


Considerato che il Comune di Paderno Dugnano è interessato da un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale, si ritiene opportuno che la procedura di esclusione da VAS valuti ed espliciti la necessità di attivare, o meno, la procedura di Valutazione di Incidenza della variante rispetto al corridoio stesso. In particolare, per l'ambito oggetto di variante, confinante con il corridoio ecologico, dovranno essere previste adeguate mitigazioni, come previsto dagli artt. 42 e 45 delle Nda del PTCP.

In relazione alla compatibilità col PTCP, si evidenzia l'opportunità di ribadire, nella "decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS", i principi della qualificazione delle trasformazioni di cui all'art.71 delle Nda del PTCP, in particolare per il rapporto tra nuove edificazioni e contesti esistenti, per la dotazione e la qualificazione degli spazi pubblici, per la sostenibilità energetica dell'edilizia e per la problematica dell'impermeabilizzazione dei suoli e della gestione delle acque (art.71, comma 2 e art.14, comma 5bis).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti e confronti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
 azioni per la sostenibilità territoriale  
 (Arch. Marco Fellsa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate





Regione  
Lombardia

ASL Milano 1

ALLEGATI II<sup>a</sup> CONFERENZA

N. 4

DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA  
UOC Sanità Pubblica

Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago  
Tel. 0331.498.501/502/476 - Fax 0331.498.535  
E-mail: dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

Parabiago, **25 FEB. 2015**  
Prot. n. **12103**  
Classe **2305**

Settore Pianificazione del Territorio  
del Comune di **Paderno Dugnano**  
[comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it)

s.a. della Autorità Procedente per la VAS  
Arch. Alessandra Fini

**Oggetto: Conferenza di Valutazione relativa all'assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano Attuativo per l'ambito di trasformazione AT3/Sub2 di via Marzabotto/via Reali - Comune di Paderno Dugnano Proponente: Immobiliare San Marco 5 S.p.A.**

Con riferimento al procedimento in oggetto di cui alla nota comunale del 12.02.2015, prot. n. 7488 (prot. ASL del 19.02.2015 n. 13322),  
si comunica che non ci sarà possibile partecipare all'incontro fissato per il giorno 16.03.2015,  
per gli aspetti di Sanità Pubblica si rimanda al contenuto della ns. nota prot. n. 3743 del 20.01.2015.

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.



IL DIRETTORE  
SANITÀ PUBBLICA  
Dr. Edgardo Valerio

Responsabile del procedimento: Dirigente Medico U.O. Sanità Pubblica - Dr. Luigi Fogliani tel: 02994302885 **B**  
Referente della pratica: Ernesto Brazzi tel: 02994302886

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO I**

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3  
Direzione Generale: Rha - 20017 - Corso Europa, 246  
Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50  
Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet [www.aslmi1.mi.it](http://www.aslmi1.mi.it)







Parco locale di interesse sovracomunale dei comuni di

BOVISIO MASIAGO · CINISELLO BALSAMO · CUSANO MILANINO · MUGGIO' · NOVA MILANESE · PADERNO DUGNANO · VAREDO



ALLEGATO N. 8  
II 9 CONFERENZA

Responsabile procedimento:  
arch. M. Luisa Decarli

AssVAS PAAtt AT3sub2 PD

PROTOCOLLO N. 93 del 09/03/2015

Consegnata a mano

Comune di PADERNO DUGNANO  
Settore Pianificazione del Territorio

alla c.a.  
Autorità Procedente per la VAS  
arch. Alessandra Fini


sede


**Oggetto:** Conferenza di valutazione relativa all'assoggettabilità alla VAS della proposta di Piano Attuativo per l'Ambito di Trasformazione 3 sub 2 di via Marzabotto/via Reali – Comune di Paderno Dugnano

Rif. Vs nota prot. n. 7288 del 12/02/2015

Segnalo che non essendo gli ambiti sottoposti alla valutazione in oggetto inclusi nel perimetro del Parco Grugnotorto Villorisi o limitrofi al suo territorio si è determinato che il parco non prenderà parte alla procedura in oggetto.

Ringrazio ed invio cordiali saluti.





ALLEGATO N. 8  
II<sup>a</sup> CONFERENZA

**Metta Rosanna**

---

**Da:** Fini Alessandra  
**Inviato:** mercoledì 11 marzo 2015 11.42  
**A:** Barichello Meri; Metta Rosanna  
**Oggetto:** I: Conferenza di Valutazione relativa all'assoggettabilità alla VAS del 16/03/2015 ore 10:00 - Via Marzabotto / Via Reali

Nel fascicolo seconda conferenza

---

**Da:** Fusari, Gianluca [mailto:gianluca.fusari@snamretegas.it]  
**Inviato:** mercoledì 11 marzo 2015 9.10  
**A:** Fini Alessandra  
**Cc:** Landi, Giuseppe  
**Oggetto:** Conferenza di Valutazione relativa all'assoggettabilità alla VAS del 16/03/2015 ore 10:00 - Via Marzabotto / Via Reali

Con la presente La informo che, non essendo interessati impianti Snam Rete Gas, non parteciperemo al Conferenza di Valutazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Gianluca Fusari

---

Snam Rete Gas S.p.A.  
Sede Legale in San Donato Milanese (MI)  
Piazza Santa Barbara 7  
Tel. centralino: 02 3703 1  
www.snamretegas.it  
Capitale Sociale € 1.200.000.000 i.v.  
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1219553 Partita IVA 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 198/03, le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono dirette esclusivamente al destinatario, e come tali sono da considerarsi riservate. E' vietato pertanto utilizzare il contenuto dell'e-mail, prenderne visione o diffonderlo senza autorizzazione. Qualora fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente rinviarlo ai mittente e successivamente distruggerlo.

12/03/2015

