



Commissione Consiliare "Territorio"

Verbale seduta del 19/06/2023

Alle ore 18.35 del giorno 19/06/2023 presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Territorio convocata in data 15/06/2023 con avviso prot. n. 39758 risultando all'appello nominale:

	Cognome nome	Presenti	Assenti	entra alle ore.....
1	CAPUTO DANIELA	X		entra alle ore 19,05 ed esce alle 19,40
2	ROMANI LUCIO	X		
3	SETTE MARCO		X	
4	MONTINI ARNALDO <i>delegato per la sostituzione da TIANO WALTER</i>	X		
5	LAGANA' DANIELA		X	
6	TESTA VALERIO	X		
7	BOATTO FRANCESCO <i>delegato per la sostituzione da BOGANI GIANLUCA</i>	X		
8	MOSCONI MARIO GIOVANNI		X	
9	PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO <i>delegato per la sostituzione da RIENZO FRANCESCO IGNAZIO</i>	X		
10	TORRACA UMBERTO		X	
	Presenti	6	4	

Partecipano inoltre alla seduta:

- l'Assessore ai Lavori Pubblici, Reti Idriche e Tecnologiche, Infrastrutture, Ambiente, Ecologia, Igiene Pubblica e Decoro Urbano, Giorgio Rossetti;
- il RESPONSABILE Servizio Ambiente-Verde Pubblico-Energia dott.ssa Ivana Casciano;

Svolge il ruolo di Segretario la dott.ssa Casciano Ivana dipendente del settore Opere Territorio e Ambiente.

Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL R.R.7/2017 E S.M.I._

Il presidente Romani introduce il punto all'O.d.G. già esposto nella precedente seduta della Commissione in data 30/05/2023. La dott.ssa Casciano Ivana, conferma che dal 30/05/2023 lo studio non ha subito modifiche e nel lasso di tempo intercorso sono pervenuti, anche se non rilevanti, i pareri richiesti degli Enti CAP Holding e ATO.

Il consigliere Papaleo chiede se lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico presenta variazioni rispetto allo Documento Semplificato del Rischio Idraulico, già approvato in Consiglio Comunale.

Il Presidente e l'Assessore indicano le piccole variazioni migliorative a seguito degli approfondimenti effettuati dallo studio Idrogeotecnico Srl Società di ingegneria, incaricato per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, che non hanno determinato modifiche sostanziali al documento semplificato, approvato in Consiglio.

Il consigliere Papaleo chiede informazioni sulle vasche di laminazione di Varedo e quella presente in Piazza della Resistenza, visto che a breve inizieranno i lavori di riqualificazione.


Il Presidente e l'assessore risponde che il suddetto argomento non è stato trattato nelle commissioni del 30/05/2023

Il consigliere Boatto chiede di indicare in quali punti della rete fognaria sussistono le maggiori criticità e le aree dove si creano allagamenti in caso di piogge. Inoltre il consigliere vorrebbe sapere se c'è un elenco di zone dove è stimata la percentuale di utilizzi delle portate delle condotte fognarie.

Il consigliere Testa interviene sottolineando che sono gli eventi che mettono in crisi le condotte e non l'ordinario, dato non rilevabile.

Il Presidente e l'assessore rispondono alle varie richieste dei Consiglieri indicando quanto previsto nella relazione tecnica (elaborato costituente allegato dello studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico) indicando puntualmente i vari interventi previsti nelle varie aree, già ampiamente descritte e relazionate ai consiglieri presenti, dal Dott. Breviglieri, dello studio Idrogeotecnico Srl Società di ingegneria, nella precedente seduta del 30/05/2023.

Alle ore 19.55 il Presidente Romani dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Ivana Casciano




IL PRESIDENTE
Lucio Romani
